


PASLANMAZ ÇELİK / DİŞLİ
ÜÇ YOLLU / PNÖMATİK ON-OFF VANA


SERİ : 504



DN		PİSTON	A	B	C	D	H	G
25	1"	Ø 63	115	70	210	G 1"	280	G 1/8"
32	1 1/4"	Ø 100	125	85	260	G 1 1/4"	345	
40	1 1/2"		130	85	260	G 1 1/2"	345	
50	2"		140	85	260	G 2"	345	



ALFANOX




UYARILAR :

1. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
4. Kontrol basıncı minimum değerin altında maksimum değerin üstünde kullanılmamalıdır.
5. DİKKAT : Alt parça civatalarını "basıncılı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.


Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL KILAVUZU	NYLON 66
02	YAY (TEKLİ)	INOX
03	PİSTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PİSTON O-RİNG'İ	NBR
05	KAPAK O-RİNG'İ	SİLİKON
06	SALMASTRA O-RİNG'İ	SİLİKON
07	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
10	GÖVDE O-RİNG'İ	NBR / SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	EPDM / PTFE / VİTON
12	ALT CONTA	PTFE





DAĞITICI OLARAK ÇALIŞMA ŞEKLİ



TOPLAYICI OLARAK ÇALIŞMA ŞEKLİ